

SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐỊNH

Số: 2013/BVNĐ-VTTBYT
Về việc yêu cầu báo giá vật tư y tế
thông thường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế thông thường

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế thông thường sử dụng 12 tháng phục vụ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Nam Định với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Nam Định
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.
 - Cách thứ 1: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên mạng đấu thầu quốc gia (chức năng nhà thầu) tương ứng với yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 - Cách thứ 2: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo theo địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.
4. Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 08 giờ 00 phút, ngày 20/11/2025
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế thông thường yêu cầu báo giá theo Phụ lục 1 đính kèm.
 - * Mỗi đơn vị chỉ tham gia chào 01 báo giá, báo giá cho toàn bộ danh mục, khối lượng yêu cầu theo Phụ lục 1 đính kèm. Nhà thầu có thể vận dụng Biểu mẫu báo giá theo Phụ lục 2 đính kèm. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
 2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Nam Định.
 3. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026
 4. Các thông tin khác: Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo (nếu có)
- Bệnh viện Đa khoa Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT BVĐK NĐ;
- Hệ thống mạng đấu thầu QG;
- Lưu: VT, VTTBYT.



Phụ lục 1
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THÔNG THƯỜNG
(Kèm theo văn bản số: /BVNĐ-VTTBYT ngày /11/2025 của BVĐK Nam Định)

ST T	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Dây rửa hút dùng trong phẫu thuật, thủ thuật, loại dài 3m	Cái	10.000	Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, đường kính khoảng 7,5mm.
2	Lamen, kích thước 22x22mm	Cái	7.000	Chất liệu thủy tinh borosilicate kháng hóa chất, trong suốt. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương
3	Lamen, kích thước 24x50mm	Cái	8.000	Chất liệu thủy tinh borosilicate, class 1. Độ dày 0.13 – 0.17 mm. Không bị khuyết tật, không bị phồng, khiếm khuyết. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD
4	Lam kính nhám, kích thước 25,4 x 76,2 mm	Cái	41.040	Chất liệu kính Soda vôi hoặc tương đương, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
5	Đầu côn vàng, dung tích 200µl	Cái	54.000	Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, chia vạch, không chứa kim loại, DANse, RNase, trong suốt, có khóa. Đạt tiêu chuẩn ISO
6	Đầu côn xanh, dung tích 1.000µl	Cái	28.000	Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, chia vạch, không chứa kim loại, DANse, RNase, trong suốt, có khóa. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương
7	Pipet nhựa, thể tích 3ml	Cái	4.000	Chất liệu nhựa PP, PVC hoặc tương đương
8	Đầu lưỡi dao mổ điện	Cái	500	Dây dài khoảng 03m; loại 03 chân giác. Tích hợp 2 nút bấm CUT, COAT, có chức năng bật/tắt tại tay cầm. Đạt tiêu chuẩn ISO
9	Lọ nhựa đựng bệnh phẩm có nắp màu xanh, đáy nhỏ, dung tích 15 ml	Cái	15.000	Dùng để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần đáy. Đạt tiêu chuẩn ISO

ST T	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
10	Lọ thủy tinh đựng bệnh phẩm; kích cỡ $\Phi 12$ x dài 80mm	Cái	8.000	Chất liệu thủy tinh, trong suốt.
11	Cassette đựng tiêu bản không ngăn	Cái	10.000	Cassette nhựa chuyên/đúc bệnh phẩm có nắp. Chất liệu P.O.M hoặc tương đương. Các lỗ hình chữ nhật có kích thước $5,0\text{mm} \times 1,0\text{ mm}$ (Lỗ to); kích thước $0.9\text{mm} \times 0.9\text{mm}$ (lỗ nhỏ). Có hai khu vực ghi nhãn lớn trên các mặt của cassette và một mặt nghiêng ghi phía trước góc 45 độ. Đạt tiêu chuẩn ISO
12	Cassette đựng tiêu bản 04 ngăn	Cái	5.000	Cassette nhựa chuyên/đúc bệnh phẩm có nắp. Làm bằng chất liệu P.O.M hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO
13	Ống hút dùng cho thiết bị thủ thuật, phẫu thuật 20CH, đầu có lỗ	Cái	3.400	Có phễu, dài 2m. Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương. Không màu, trong suốt, mềm, nhẵn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
14	Giấy đóng túi thuốc nước đông y	Cuộn/ đôi	10	Chất liệu màng PET. Kích thước $10\text{cm} \times 400\text{m}$. Mặt trước có in chữ hoặc hình. Phù hợp với các dòng máy sắc thuốc và đóng gói tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương
15	Pipette đơn kênh, thể tích thay đổi từ $0.5 - 10\text{ }\mu\text{L}$	Cái	02	Piston được làm từ chất liệu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn. Bề mặt ngoài phía trên được phủ Purified polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI). Hiển thị 4 chữ số. Đầu gắn tip cấu tạo đàn hồi sử dụng được nhiều đầu côn khác nhau. Sai số hệ thống ở $10\mu\text{l} \leq 0.1\mu\text{l}$. Sai số ngẫu nhiên ở $10\mu\text{l} \leq 0.04\mu\text{l}$. Đạt tiêu chuẩn ISO13485

ST T	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
16	Pipette đơn kênh, thể tích thay đổi từ 2 – 200 μ L	Cái	02	Piston được làm từ chất liệu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn. Bề mặt ngoài phía trên được phủ Purified polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI). Hiển thị 4 chữ số. Đầu gắn tip cấu tạo đàn hồi sử dụng được nhiều đầu côn khác nhau. Sai số hệ thống ở $20\mu\text{l} \leq 0.2\mu\text{l}$. Sai số ngẫu nhiên ở $20\mu\text{l} \leq 0.06\mu\text{l}$. Đạt tiêu chuẩn ISO13485
17	Pipette đơn kênh, thể tích thay đổi từ 10 – 100 μ L	Cái	04	Piston được làm từ chất liệu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn. Bề mặt ngoài phía trên được phủ Purified polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI). Hiển thị 4 chữ số. Đầu gắn tip cấu tạo đàn hồi sử dụng được nhiều đầu côn khác nhau. Sai số hệ thống ở $100\mu\text{l} \leq 0.8 \mu\text{l}$. Sai số ngẫu nhiên ở $100\mu\text{l} \leq 0.2\mu\text{l}$. Đạt tiêu chuẩn ISO13485
18	Pipette đơn kênh, thể tích thay đổi từ 20 – 200 μ L	Cái	01	Piston được làm từ chất liệu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn. Bề mặt ngoài phía trên được phủ Purified polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI). Hiển thị 4 chữ số. Đầu gắn tip cấu tạo đàn hồi sử dụng được nhiều đầu côn khác nhau. Sai số hệ thống ở $200\mu\text{l} \leq 1.2\mu\text{l}$. Sai số ngẫu nhiên ở $200\mu\text{l} \leq 0.4\mu\text{l}$. Đạt tiêu chuẩn ISO13485
19	Pipette đơn kênh, thể tích thay đổi từ 100 – 1.000 μ L	Cái	01	Piston được làm từ chất liệu nhẹ, chịu được tia UV, nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn. Bề mặt ngoài

ST T	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
				phía trên được phủ Purified polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI). Hiển thị 4 chữ số. Đầu gắn tip cấu tạo đàn hồi sử dụng được nhiều đầu côn khác nhau. Sai số hệ thống ở $1000\mu\text{l} \leq 6\mu\text{l}$. Sai số ngẫu nhiên ở $1000\mu\text{l} \leq 2\mu\text{l}$. Đạt tiêu chuẩn ISO13485

Phụ lục 2
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo văn bản số: /BVT-VTTBYT ngày /11/2025 của Bệnh viện đa khoa Nam Định)

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho gói thầu vật tư y tế thông thường như sau:

1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục vật tư, hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất, xuất xứ	Năm sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Mô tả cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của hàng hóa báo giá
1	Hàng hóa A									
2	Hàng hóa B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có))

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))